



## Allgemeines, Abkürzungen

Schweinehaltende werden in ihrer Betriebsführung vermehrt durch Gesetzgebung und Markt beeinflusst und eingeengt. Deshalb wird es für sie immer wichtiger, mögliche Spielräume zur Kostensenkung und zu einer professionelleren, wirtschaftlicheren Schweinehaltung auszunutzen. Mit der Checkliste zur Analyse der Schweinehaltung können die wichtigen Punkte der Haltung, Fütterung, Management und Zucht systematisch abgefragt werden. Diese Checkliste ist damit ein Werkzeug für Beratende und Schweinehaltende zum Erfassen und Nutzen von brachliegenden Möglichkeiten.

Je mehr Fragen Sie mit Ja beantworten können, desto professioneller und wirtschaftlicher wird der Betrieb geführt.

Alle Fragen, die Sie mit Nein oder teilweise zutreffend beantworten, zeigen Ihnen Potential, das noch zu nutzen ist. Kreuzen Sie diese Positionen in der hintersten Kolonne an und ergreifen oder veranlassen Sie die entsprechenden Massnahmen.

Bei der Checkliste wird das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften vorausgesetzt und nicht speziell abgefragt. Dies betrifft insbesondere

- die Tierschutzgesetzgebung
- die Gewässer- und Umweltschutzgesetzgebung
- die Bestimmungen zum Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN)
- die Futtermittelbuchgesetzgebung
- die Fütterungsliste (Marktgerechte Fütterung)
- die Aufzeichnungspflicht für Behandlungen mit Antibiotika (Behandlungs-Journal, Inventarliste für Tierarzneimittel)
- die Richtlinien BTS, RAUS
- die Label-Anforderungen
- die Anforderungen des QM Schweizer Fleisch

Ebenfalls nicht abgefragt werden Punkte, die allgemein als selbstverständlich angenommen werden (z.B. einwandfreie Futtermittel).

Bereiche		Legende	
Haltung	= 26 Fragen	<b>Betriebstyp</b>	
Fütterung	= 28 Fragen	Z	= Zuchtbetrieb
Management	= 42 Fragen	M	= Mastbetrieb
Zucht	= 33 Fragen	<b>Antworten</b>	
<b>Total</b>	<b>= 129 Fragen</b>	NR	= Nicht relevant
		J	= Zutreffend (Ja)
		ZT	= Zum Teil zutreffend
		N	= Nicht zutreffend (Nein)
		M	= Massnahmen ergreifen

(Autoren: Markus Bucheli und Sabrina Imfeld)



## Checkliste Haltung

für eine professionelle und wirtschaftliche Schweinehaltung

Nr.	Betrieb		Bereich: Haltung					
	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Haltungssysteme und Einrichtungen gut betrieben, so dass Sauberkeit und Hygiene gewährleistet sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wurden die Fragen der ASP-Risikoampel für den Betrieb ausgefüllt und entsprechende Massnahmen für die Biosicherheit ergriffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird bei Problembeständen die Infektionskette mit einer Stall-Leerung unterbrochen und zwischenzeitlich der Stall gereinigt, desinfiziert und mit nachweislich gesunden Tieren wieder bestossen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Können die Ställe geheizt werden, damit für alle Tiere in jeder Phase eine optimale Temperatur gewährleistet werden kann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist eine zuverlässige Lüftung mit einer funktionierenden Zu- und Abluftregulierung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beträgt die Stalltemperatur bei Warmställen gleichmässig: Abferkelstall, allg. Temperatur ca. 18°C Geschlossenes Ferkelnest 36 bis 28°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Abgesetzte Ferkel, Ställe mit Liegekisten Raumtemperatur 16°C, Kistentemperatur 30°C bis 24°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Galtmören und Remontenstall 18 bis 15°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mastschweineinstall 22 bis 18°C, bei frisch eingestellten Tieren 24°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist in den Abferkelbuchten ein trockenes, zugfreies und isoliertes Ferkelnest vorhanden, das die Schaffung eines Mikroklimas ermöglicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beträgt die relative Luftfeuchtigkeit in der Regel 60 bis 80%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Findet im Stall keine übermässige Schadgasentwicklung (Ammoniak) statt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist zwischen Güllegrube und Stall ein Syphon eingebaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Können die einzelnen Stallkammern nach jeder Belegung sauber gewaschen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die einzelnen Kammern wenigstens zweimal jährlich oder bei gesundheitlichen Problemen desinfiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Können die Spaltenroste gehoben und auch auf der Unterseite gereinigt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind alle Stalleinrichtungen und die Innenflächen glatt, ohne Fugen und leicht zu reinigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die verwendeten Baumaterialien wärme- und schalldämpfend, feuchtigkeitsbeständig und ungeziefersicher?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die Stallböden – wärme gedämmt? – trittsicher, griffig, aber für Ferkel nicht zu rau? – nicht porös und leicht zu reinigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genügen die Böden im Liegebereich dem Wärmebedürfnis der Tiere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind geeignete und funktionstüchtige Selbsttränken auf der richtigen Höhe montiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist der Liegebereich trocken und zugluftfrei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die Abferkelbuchten so beschaffen, dass eine gute Übersicht gegeben ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die Abferkelbuchten so beschaffen, dass die Geburtshilfe, Fütterung, Entmistung, Reinigung und Desinfektion nicht erschwert werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die Abferkelbuchten so beschaffen, dass Ferkelverluste durch Erdrücken vermieden werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die Abferkelbuchten so beschaffen, dass Sauen und Ferkel sich an den Einrichtungen nicht verletzen können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Können die Tröge und Futterautomaten gereinigt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die Tröge und Futterautomaten so konstruiert, dass wenig Futtermittelverluste auftreten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die Wassertränkeanlagen und die Futterleitungen leicht und sicher kontrollierbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist im ganzen Betrieb das gleiche Tränkesystem eingerichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist der Stall mit einer Waschgelegenheit und Personaldesinfektion, sowie betriebseigenen Kleidern ausgerüstet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird den Zuchtieren in den Deck- und Galtställen viel Licht und Bewegungsmöglichkeiten gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Checkliste Fütterung

für eine professionelle und wirtschaftliche Schweinehaltung

Nr.	Betrieb		Bereich: Fütterung					
	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird berücksichtigt, dass nicht der Kilo-Preis der Futtermittel und Zusatzstoffe als solche, sondern nur Produktpreis und Nährstoffgehalte miteinander vergleichbare Grössen sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bietet der Premix – oder Futterlieferant umfassende fachlich kompetente und technische Unterstützung in Form von Service und Dienstleistungen an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird die Fütterung mit dem Fütterungsberater (Futterkomponenten, Rationsgestaltung, Diätfutter, Stressfutter, Spezialfutter) abgesprochen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Futtermittel fachgerecht gelagert und regelmässig kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind sämtliche Futtermittel (inklusive Stroh) mikrobiologisch in Ordnung – das heisst, frei von schädlichen Keimen wie Hefe, Schimmelpilzen und Bakterien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Futtersilos wenigstens zweimal im Jahr gereinigt und desinfiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Fütterungseinrichtungen (Futterschnecken, Flüssigfutterlagerbehälter, Anmischbottich und Futterleitungen) regelmässig kontrolliert, gereinigt und desinfiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die betriebseigenen Futtermittel und Nebenprodukte regelmässig analysiert (mindestens TS-Gehalt) und ein ideales Ergänzungsfutter eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist eine optimale Versorgung der Tiere mit folgenden Nährstoffen sichergestellt? – Energie + Protein (Aminosäuren) – Mineralstoffe und Spurenelemente – weitere Bioregulatoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Besteht die Möglichkeit, die Anmisch-Futtermengen und die Zuteilungsrationen zu wiegen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Zuchtsauen im Hinblick auf eine gute Körperkondition gefüttert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird die Futtermenge nach dem Decken reduziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erhalten die tragenden Sauen genügend Raufutter als Sättigungsfutter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenden Sie im Zuchtstall die «Flushing-Methode» an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nr.	Betrieb		Bereich: Fütterung					
	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verabreichen Sie den tragenden Sauen eine Futtermenge (Trockenfutter mit 88% TS) im Bereich von 1% des Lebendgewichts des Tieres?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt eine richtige und konsequente Vorbereitungs- fütterung der hochtragenden Sauen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erhalten die säugenden Sauen eine hochkonzentrierte energiereiche Ration? und Tiere mit grossen Würfen ad libitum Fütterung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erhalten säugende Sauen mit grossen Würfen ad libitum Fütterung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist die Aufzucht überzähliger Ferkel mit einer Amme möglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird der An- und Einstellfütterung der Ferkel die notwendige Beachtung geschenkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Können die Ferkel gemeinsam mit der Mutter fressen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird die Phasenfütterung konsequent angewendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Wachstums- und Futterkurven dem Zustand (Genetik, Gesundheit, Fresslust) der Tiere angepasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Mastschweine bei der rationierten Fütterung dreimal täglich gefüttert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist bei der ad libitum Fütterung mit Futterautomaten deren zuverlässige Funktion gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird der genügenden Wasserversorgung der Tiere die gebührende Beachtung geschenkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird zur Vorbeugung von Durchfall und Ödemkrankheiten (Coli-Infektionen) im Futter eine optimale Pufferkapazität gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird bei der Eberauswahl auf CF 4- und CF 18-Resistenz geachtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erhalten säugende Muttersauen neben der eigentlichen Fütterung noch zusätzlich Wasser in den Trog?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schliesst der Polyensäuregehalt im Futter jegliches Risiko von Fettzahlabzügen aus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Checkliste Management

für eine professionelle und wirtschaftliche Schweinehaltung

Nr.	Betrieb		Bereich: Management					
	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Ställe vor dem Einstellen optimal vorbereitet? – Reinigung und Desinfektion? – Leeren und Reinigen der Kanäle? – Nachtrocknen durch Leerstehen? – Vorheizen im Winter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird das Tränkewasser im Winter vorgewärmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kann die Tränkeleitung vor dem Einstellen gespült werden? Oder wird jeder Strang separat durchgespült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn eine eigene Quelle vorhanden ist, wird die Wasserqualität jährlich im Labor geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird die Durchflussmenge bei den Tränkevorrichtungen regelmässig kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entspricht der Wasserdruck den Vorgaben des Lieferanten (Nippel, Becken, Futterautomaten).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Tränkebecken täglich kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird die Tränkeeinrichtung für die Saugferkel nach der Geburt gespült?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenden Sie bei Flüssigfütterungsanlagen konsequent geeignete Hygieneprogramme an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Mäuse und Spatzen bekämpft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Fliegeninvasionen vorbeugend und therapeutisch bekämpft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird eine Hausapotheke mit den wichtigsten Medikamenten und verschiedenen Hilfsmitteln geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist TAM Vereinbarung aktuell?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt während der kritischen Phasen (Abferkelzeit, Absetzen, Stall- und Futterwechsel) eine konsequente Gesundheitsüberwachung (Kotkonsistenz, Temperaturen, Harn-pH usw.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Abgangsursachen abgeklärt und entsprechende Schlüsse daraus gezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden bei gesundheitlichen Störungen und Krankheiten genaue Aufzeichnungen bezüglich Futteraufnahme und allgemeinem Verhalten der Tiere gemacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird eine konsequente Umtriebsplanung und ein Hygieneprogramm durchgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Tiere regelmässig 1 bis 2 mal täglich genau beobachtet sowie Abweichungen vom Normalverhalten richtig interpretiert und entsprechende Massnahmen eingeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden spezielle Massnahmen protokolliert und das übrige Personal informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steht eine Waage für Kontrollwägungen von Tieren zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Schweine nicht einfach zum Verkauf angemeldet, sondern mit Verhandlungen verkauft und im Schlachthof besichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verfügen Mitarbeiter, Aushilfen und Stallabläser über das notwendige Fachwissen, «Gspüri» und Motivation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt die Vermarktung übersichtlich und rückverfolgbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Informationen und die offiziellen Dienstleistungen wie Mastleistungsprüfungsanstalt MLP, Suisag, Suisseporcs u. A. genutzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verfügen Sie über Zahlen der Direktkosten? – Ferkelzukauf? – Futterkosten? – Tierarzt, Medikamente, diverse Direktkosten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verfügen Sie über Zahlen der Strukturkosten? – Gebäude, Einrichtungen, Geräte, Strom? – Angestellte, Versicherung, Schuldzinsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vergleichen Sie Ihre Resultate mit Zahlen aus anderen Betrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Muttersauen vor dem Wechsel in den Abferkelstall gewaschen und desinfiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Muttersauen und speziell aber Erstlingssauen eine Woche vor dem Umstallen in die Abferkelboxen entwurmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Eber und Remonten mindestens zweimal jährlich entwurmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt eine konsequente Geburtsüberwachung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird den Ferkeln in den ersten Lebenstagen eine Eisengabe verabreicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stammen die Zuchttiere aus einem anerkannten SGD-Betrieb?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbeiten Sie konsequent mit einem Sprung-, Nachrausch- und Paarungsverzeichnis, sowie Wurfregister?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die gedeckten Zuchtsauen 4 bis 5 Wochen nach dem Belegen mit einem Trächtigkeitsdiagnosegerät getestet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden vor dem Ankauf von Zuchttieren die Abstammungs- und Leistungsdaten (Zuchtwerte) seriös überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt vor einem Zukauf von Zuchttieren eine Abklärung über den Gesundheitszustand des Lieferbetriebes (Milchfieber, Coliödem, Rotlauf, Durchfälle usw.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Konsultieren Sie regelmässig eine Checkliste für den Ablauf der Arbeiten im Zuchtsektor? – Vorselektion der Ferkel für die Feldprüfung – Selektion nach Prüfergebnissen und nach Schlachtabrechnungen – Paarungsplanung nach Verwandtschaft und Leistungsprofil – Gliederung der Herde in Leistungsklassen: – Zuchttiere für Eigenremonte – Zuchtsauen für die Produktion von verkäuflichen – Zuchtjagern – Produktionssauen für Mastjager – Altersstruktur der Zuchtherde – Umtriebsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt die Gruppenbildung von Galtssauen entweder am Absetztag oder erst 21 Tage nach dem Deckdatum (auf keinen Fall während 21 Tagen nach dem Decken)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird bei Jagerzukauf die Jagerherkunft gebührend berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Zukaufjager konsequent nach Züchter, Gewicht, bisherige Fütterungsart buchtenweise eingestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Jager nach Geschlecht eingestallt und differenziert gefüttert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden bei der Zusammenstellung der Gruppengrössen (Anzahl Tiere pro Bucht) optimale Bedingungen für gute Leistungen und Baukosten berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird nach Möglichkeit kammerweise das Rein – Raus-Verfahren angewandt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die idealen Ausstallgewichte von 100 bis 105 kg konsequent eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt eine Auswertung der Resultate über die technischen Erfolgszahlen aus dem Maststall? – Futterration pro Tier und Tag – Tageszuwachs pro Tier – Futterverwertung (kg Futter, bzw. MJ VES pro kg Zuwachs) – Schlachtqualität?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beugen Sie einer Betriebsblindheit vor, indem Sie mit Berufskollegen laufend einen Erfahrungsaustausch pflegen (Gespräche, Betriebsbesuche)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





## Checkliste Zucht

für eine professionelle und wirtschaftliche Schweinehaltung

Nr.	Betrieb		Bereich: Zucht					
	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stehen die Eber in der richtigen Zuchtkondition?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird beim Bestandesaufbau, Rassenwahl, Zuchtziel und Kreuzungszucht eine klare Zuchtstrategie verfolgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden bei der Selektion, die Abstammung, Vater – Mutterlinien, Reproduktions- und BLUP-Zuchtwerte, Mast- und Schlachtleistungsdaten und die Bestimmtheitsmasse konsequent berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Zuchttremonten bei ca. 120 – 130 kg LG im Alter zwischen 210 und 240 Tagen gedeckt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt eine Auswertung der Resultate über die technischen Erfolgszahlen aus dem Zuchtstall? – Geburts- und Absetzgewichte? – lebend geborene und abgesetzte Ferkel pro Mutter-sau und Jahr?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird der Altersstruktur-Leistung die notwendige Beachtung geschenkt (möglichst viele Sauen zwischen 3. und 7. Wurf)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird eine gute Leistung der gesamten Herde – nicht nur des Einzeltieres – angestrebt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird zur Erreichung guter Reproduktionsleistungen gekreuzt und nach RZW selektioniert (insbesondere Eber)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird der Brunsterkennung sowie dem optimalen Deckzeitpunkt die notwendige Beachtung geschenkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden brunststimulierende Massnahmen angewendet? – Eberkontakt – Haltungsverwechsel – Futterwechsel (Flushing)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Können die einzelnen Stallkammern nach jeder Belegung sauber gewaschen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird eine Überlastung der Eber vermieden? – maximal 4 bis 6 Sprünge pro Woche? – das Alter (Jung oder Alteber), Kondition sowie Deckpausen berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird neben Ebern auch KB eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt die eigene Absamung und die KB fachgerecht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	Z	M	Kriterien, Fragen	NR	J	ZT	N	M
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird der Samen für die KB korrekt transportiert und gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Auffälligkeiten bei der Besamung konsequent dokumentiert (Blutung, Einsauggeschwindigkeit, Ausfluss etc.?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden nach Möglichkeit Doppelbesamungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird für die Besamung einer Sau für jede Besamung derselbe Eber eingesetzt und entsprechend notiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird bei der KB der Druck auf die Samenblister vermieden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stehen die Sauen in guter Zuchtkondition?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt eine lückenlose und seriöse Trächtigkeits- und Ultraschallkontrolle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Unträchtigkeit und Umrauschen erfasst, die Ursachen eruiert und Konsequenzen gezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liegt das durchschnittliche Geburtsgewicht der Ferkel über 1,4 kg pro Ferkel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt bei ungleich grossen Würfen ein Wurfausgleich mit den richtigen Ferkeln?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt der Wurfausgleich erst nach der Kolostrum-Aufnahmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden bei unausgeglichene Würfen die grossen Ferkel vorübergehend eingesperrt, um den kleinen Ferkeln die Kolostrumaufnahme zu ermöglichen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die neugeborenen Ferkel mit Eisen, Vitaminen, Milchsäurebakterien versorgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird infektiösen Fruchtbarkeitsstörungen (Parvo- und Rotaviren, SMEDI, Rotlauf, Coli) konsequent mit einem Schutz-Impfprogramm vorgebeugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden die Nadeln bei Bestandesimpfungen regelmässig erneuert und Instrumente korrekt desinfiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt eine natürliche Immunisierung von Infektionskrankheiten wie Parvo- und Entroviren, Coli, mit einer konsequenten Verabreichung von Kontaktsuppe? Haben Jungsaunen Kontakt mit Altsauen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird Verstopfung und MMA-Komplex mit einer speziellen Fütterungsstrategie über die Abferkelzeit vorgebeugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden an MMA erkrankte Sauen auch mit Schmerzmitteln behandelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Werden beim vermehrten Auftreten von folgenden Fruchtbarkeitsstörungen sofort die Ursachen abgeklärt und entsprechende Massnahmen eingeleitet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brunstlosigkeit (Haltung, Fütterung, Stimulierung)</li> <li>- falsche Brunst (Schimmelpilze im Futter)</li> <li>- Umrauschen (Eber, Deckzeitpunkt, Fütterung, Toxine)</li> <li>- Verwerfen (Infektion, Futtervergiftung)</li> <li>- Scheinrächtigkeit (Futtertoxine, Infektion)</li> <li>- kleine Würfe (Eber, Deckzeitpunkt, Fütterung)</li> <li>- ungenügendes Deckvermögen der Eber</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Wird Durchfall und Oedemfällen vorgebeugt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stressvermeidung (ideale Umweltbedingungen)</li> <li>- Diätfutter (Ansäuerung, tiefer Proteingehalt, Bioregulatoren)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Werden beim Auftreten von folgenden Durchfällen die Ursachen abgeklärt und Massnahmen ergriffen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neugeborenenendurchfall (Kontaktsuppe, orale Behandlung)</li> <li>- 3-Wochen-Durchfall (Kontaktsuppe, Diätfutter)</li> <li>- nach Absetzen (Stress vermeiden, Diätfutter)</li> <li>- Untersuchung des vorhandenen Coli-Genotyp</li> <li>- nach dem Einstallen</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird Nabelinfektionen vorgebeugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verlieren die säugenden Sauen vor Abferkeln bis Absetzen durch Geburt und Absäugen höchstens 30 bis 40 kg Lebendgewicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beträgt der Futtermittelverzehr für 5 bis 6 wöchige Ferkel mind. 400 g pro Tier und Tag?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden 2,3 Würfe pro Muttersau und Jahr erreicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden aus Würfen mit Erbfehlern konsequent keine Tiere remontiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wird den Exterieurmerkmalen der Tiere die notwendige Beachtung geschenkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[www.agridea.ch](http://www.agridea.ch) | [info@agridea.ch](mailto:info@agridea.ch)

**Lindau** Eschikon 28 | CH-8315 Lindau | T +41 (0)52 354 97 00  
**Lausanne** Jordils 1 | CP 1080 | CH-1001 Lausanne | T +41 (0)21 619 44 00  
**Cadenazzo** A Ramél 18 | CH-6593 Cadenazzo | T +41 (0)91 858 19 66  
ISO 9001 | IQNet