

Formular: Werte priorisieren

Ausgehend von der Liste der persönlichen Werte (die wichtigsten Werte der befragten Person zu einem bestimmten Zeitpunkt) können Sie anhand der folgenden Tabelle eine **persönliche Werte-Hierarchie** erstellen, indem die Werte paarweise miteinander verglichen werden.

Die Hierarchie wird mit Hilfe folgender Frage entwickelt, die sie so oft wie nötig wiederholen sollten:

„Stellen Sie sich vor, eine Situation zwingt Sie dazu, zwischen Wert A und Wert B zu wählen...

- Welcher dieser beiden Werte würde Ihre Wahl leiten?
- Zwischen Wert A und Wert C?
- Zwischen Wert A und D?“

... und so weiter

Bei jedem paarweisen Vergleich wird ein Wert, der als weniger wichtig angesehen wird, mit einem „-“ und ein wichtiger Wert mit einem „+“ gekennzeichnet.

Tipp!

Um Ihre Tabelle zu erstellen, sollten Sie mindestens so viele Spalten planen, wie es zu sortierende Werte gibt. Auch wenn Sie wahrscheinlich nicht alle verwenden werden.

Es ist in der Tat nicht notwendig alle möglichen Kombinationen durchzuspielen! In der Tabelle können Sie die nützlichen Vergleiche sehen. Der Rest der Hierarchie ergibt sich durch einfache Deduktion! (Siehe Beispiel unten)



Beispiel

In der grauen Spalte 1 zeigt der Vergleich von Wert A mit den anderen Werten, dass 3 Werte wichtiger sind als A und 6 Werte weniger wichtig. Das bedeutet, dass **A der viertwichtigste Wert** ist.

In der grauen Spalte 2 interessieren wir uns für die Werte die wichtiger sind als A (D, H und I). Vergleicht man D mit den Werten H und I, so stellt man fest, dass D wichtiger ist als H und I. **Wert D** ist also der Wichtigste aller Werte (**Rang 1**).

In der grauen Spalte 3 belegt der Vergleich zwischen H und I den **dritten**, bzw. den **zweiten** Rang.

In den grauen Spalten 4 bis 6 interessieren wir uns auch für die Werte, die weniger wichtig sind als A (Werte B, C, E, F, G und J). Die Erstellung der Rangliste erfolgt analog.

Schliesslich wird die Reihenfolge der Werte in der Spalte „Sortierte Werte“ angegeben.

		Aufeinanderfolgende Vergleiche						Werte sortiert
Rang	Werte	1 A - alle	2 D-H, I	3 H-I	4 B-C, E, F, G, J	5 G-J	6 C-E, F	
4	Wert (A)							Wert (D)
7	Wert (B)	-						Wert (I)
9	Wert (C)	-			-			Wert (H)
1	Wert (D)	+						Wert (A)
8	Wert (E)	-			-		+	Wert (G)
10	Wert (F)	-			-		-	Wert (J)
5	Wert (G)	-			+			Wert (B)
3	Wert (H)	+	-					Wert (E)
2	Wert (I)	+	-	+				Wert (C)
6	Wert (J)	-			+	-		Wert (F)
TOTAL		10						

Formular: Werte priorisieren

[illegible]